

# Móvil Canelones Salud

## MUNICIPIO AGUAS CORRIENTES

Dir.: Club baby fútbol - Aguas Corrientes

**Del 08/08 al 12/08/2022**

### LUNES 08

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y

PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

VACUNACIÓN (antigripal y esquema): de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

### MARTES 09

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y

PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs

ODONTOLOGÍA: de 8 a 14 hs.

### MIÉRCOLES 10

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y

PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGIA: de 8 a 14 hs.

VACUNACIÓN ( antigripal y esquema ): de 8 a 12 hs.

### JUEVES 11

TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y

PRESIÓN ARTERIAL : de 8 a 12 hs.

ODONTOLOGIA: de 8 a 14 hs.

VACUNACIÓN ( antigripal y esquema ): de 13 a 16 hs

PAP : de 8 a 12 hs.

## **VIERNES 12**

### **TEST RÁPIDOS DE ANEMIA, HEPATITIS C, SÍFILIS, VIH, CONTROL DE GLICEMIA Y**

**PRESIÓN ARTERIAL** : de 8 a 14 hs.

**ODONTOLOGÍA**: de 8 a 14 hs.

**PAP**: de 8 a 14 hs.

### ***HÁCETE TU TEST RÁPIDO DE HEPATITIS C***

### **CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C EN SANTA LUCIA**

**REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE PAPANICOLAU**: 48 hs previas no haber tenido relaciones sexuales ni haberse realizado ningún tratamiento médico: óvulos, cremas ni duchas vaginales .- No estar menstruando.- Higiene habitual. **Se entregan 16 números por orden de llegada.**

**ODONTOLOGÍA**: Extracciones dentarias- Detartrajes (limpieza de sarro)- Restauraciones (arreglos dentales)- Relevamiento. **Se entregan 10 números por orden de llegada.**

**VACUNACIÓN** - Esquema de vacunación.

Se podrán vacunar contra la GRIPE toda la población. Se priorizará a grupos de riesgo, niños de 6 meses a 4 años y 11 meses, servicios esenciales, mayores de 65 años, niños, adolescentes y adultos con enfermedades crónicas, embarazadas y puérperas hasta 6 meses.

- Menores de entre 5 y 11 años pueden recibir la dosis antigripal dejando un intervalo de 14 días entre la vacuna COVID-19.

- Niños menores de 8 años que reciban por primera vez la vacuna antigripal, deben recibir 2 dosis separadas por 4 semanas.

